

APS

ANZALI FREE ZONE PISHGAMAN SHIMI

شرکت پشگامان شیمی منطقه آزاد انزلی



Producer & exporter

oil product such as several grade of light & heavy hydrocarbons-base oils - motor oils, fuel oils & kerosene

OIL REFINERY
SyDco

Add: Gilan Province - 1st Industrial Anzali Free Zone

Site-Postal

Code: 4333179148

Tel: +9813-44405512

Fax: +9813-44405511

Email: info@pishgamanshimi.com

Website: www.pishgamanshimi.com

درباره ما

شرکت پیشگامان شیمی انزلی از سال ۱۳۸۱ در منطقه آزاد انزلی در زمینی به مساحت ۴۰۰۰ متر مربع تاسیس و شروع به فعالیت نمود. این شرکت در ابتدا تنها تولید کننده محصولات روغن پایه تصفیه مجدد و روغن موتور بود در سال ۱۳۹۵ و پس از تغییر مدیریت با تغییر نگرش با هدف صادرات محصولات نفتی و هیدروکربنی تبدیل به یک از بهترین تولید کنندگان میان دستی صنعت نفت در تولید انواع محصولات نفتی در منطقه آزاد انزلی گردید که به کوشش واحد های تحقیق و توسعه و متخصصان داخلی توانایی ساخت و تهیه مجموعه های کامل از فرآورده های نفتی مانند انواع هیدروکربن را نیز بدست آورد و محصولات تولیدی این شرکت شامل انواع روغن های پایه، صنعتی و انواع سوخت و هیدروکربن های سبک و سنگین و انواع مکمل های سوختی و حلال و همچنین انواع وایت اویل و کرو زین می باشد که ظرفیت اسمی تولید طبق پروانه بهره برداری حدود ۷۰ هزار تن در سال می باشد. عمده محصولات تولیدی این شرکت به کشورهای حاشیه خلیج فارس، هند، افغانستان و ترکیه صادر می گردد.

صادرات محصولات نفتی در این شرکت از سال ۱۳۹۵ آغاز گردید و در سال ۱۳۹۹ با رقم ۱۵۰۰۰ تن در سال ادامه پیدا کرد و هم اکنون نیز صادرات این شرکت ادامه دار بوده است به طوریکه در سال ۱۳۹۹ به عنوان صادر کننده نمونه سال در منطقه آزاد انزلی انتخاب گردید.

این شرکت با برند **سیدکو** در حال اخذ استاندارد روغن موتورهایی با تمام سطوح کیفی بوده و میخواید همانطور که در صادرات انواع هیدروکربن و روغن های پایه سهم بزرگی از صادرات را داشته است در زمینه روغن موتور نیز سهم مهمی از بازار داخلی و بازارهای فرامرزی از جمله کشورهای همسایه چون: عراق، افغانستان، پاکستان، امارات متحده و... را از آن خود نماید.

این شرکت با تشکیل گروه های تحقیقاتی شامل متخصصین رشته های شیمی، مهندسی شیمی، مکانیک و... در راستای جلوگیری از خام فروشی با تکیه بر دانش و تجربه در عرصه تولید گریدهای جدید انواع هیدروکربن های سبک و سنگین گام نهاده و در میان صنایع زیر دستی صنعت پالایش و پتروشیمی اقدامات ارزنده ای انجام داده است. تلاش و فعالیت این مجموعه باعث کسب افتخارات بسیاری در عرصه های علمی صادرات و تولید دانش فنی شده است. اهتمام و تلاش مدیریت و پرسنل این مجموعه و استفاده از تجهیزات روز آزمایشگاهی منجر به تولیدات مطابق استانداردهای سخت گیرانه کشورهای مقصد صادرات شده است.

About Us

Pishgaman Shimi Anzali Company was established and started operating in Anzali Free Zone in 2002 on a land area of 4000 square meters. This company was initially the only producer of refined oil and engine oil products in 2016 and after changing management & changing attitudes by efforts of research and development unit with the aim of exporting petroleum and hydrocarbon products became one of the best intermediate producers in the oil industry in the production of petroleum products in the Anzali Free Zone.

The products of this company include all kinds of base oils, industrial, and fuels and light and heavy hydrocarbons and all kinds of white oils and solvent supplements as well as all kinds of kerosene which have nominal production capacity according to interest license that the extraction is about 70,000 tons per year. The main products of this company are exported to the Persian Gulf countries, India, Afghanistan and Turkey.

The export of petroleum products in this company was started in 2016 and continued in 2019 with a figure of 15,000 tons per year. The export has continued until now so pishgaman shimi anzali was selected as the top exporter of the year in the Anzali Free Zone in 2019.


The company with the **Sydco** brand is obtaining the standard of engine oils with all quality levels and wants to have a large share of exports in the field of motor oils, as well as an important share of the domestic market and cross-border markets to take over neighboring countries such as Iraq, Afghanistan, Pakistan and UAE including the export of hydrocarbons and base oils.

The company has formed research groups including experts in the fields of chemistry, chemical engineering, mechanics and... in order to prevent the sale of raw materials, relying on knowledge and experience in the field of production of new grades of light and heavy hydrocarbons and has entered the sub-industries.

The efforts and activities of this group have earned many honors in the scientific fields of export and production of technical knowledge. The efforts of the management and personnel of this complex and the use of modern laboratory equipment have led to productions in accordance with the strict standards of the countries of export.

محصولات

- ۱- هیدروکربن های سبک
- ۲- هیدروکربن های سنگین
- ۳- روغن های پایه (تصفیه اول و تصفیه مجدد)
- ۴- انواع روغن موتور
- ۵- انواع وایت اویل و کروزین
- ۶- شیشه شور و ضد یخ و محصولات خودرویی



Products

1. Light hydrocarbons
2. Heavy hydrocarbons
3. Base oils (virgin and recycle)
4. Types of engine oils
5. Types of white oil and kerosine
6. Glass wash and antifreeze and automotive products

آنالیز هیدروکربن

Analyses HYDROCARBON GRADE 1

Property	Range	Test method
Flash point , °C	Min 55	ASTM D-93
Pour point , °C	> -7	ASTM D-98
DENSITY	820-845	ASTM D-445
Color	< 2.5	ASTM D-1500
IBP	145-170	ASTM D-86
FBP	Max 390	ASTM D-86
Acid No	< 0.03	ASTM D-974
Appearance	Clear liquid	
Sulfur content	Max 0.5%wt	

Analyses HYDROCARBON GRADE 2

Property	Range	Test method
Flash point , °C	50 min	ASTM D-92
Pour point , °C	> -10	ASTM D-98
DENSITY	800-820	ASTM D-445
Color	Max 1.5-2	ASTM D-1500
IBP	140 min	ASTM D-86
FBP	390	ASTM D-86
Acid No	< 0.03	ASTM D-974
Appearance	Clear liquid	
Sulfur content	Max 0.5%wt	

آنالیز انواع روغن پایه

Analyses SN500- VIRGIN

Property	Range	Test method
Flash point , °C	225-240	ASTM D-92
Pour point , °C	< -3	
Kinematics' Viscosity @ 100°C,CST	Min 9	ASTM D-445
Viscosity Index	Min 90	
Density @ 20°C, gr/cc	Min 0.885	ASTM D-1298
Color	Max 2	ASTM D-1500
Acid NO	< 0.08	ASTM D-974
Appearance	Clear liquid	

Analyses SN500- recycle

Property	Range	Test method
Flash point , °C	210-230	ASTM D-92
Pour point , °C	< -3	
Kinematics' Viscosity @ 100°C,CST	> 8	ASTM D-445
Viscosity Index	MIN 90	
Density @ 20°C, gr/cc	> 0.880	ASTM D-1298
Color	< 2.5	ASTM D-1500
Acid NO	< 0.03	ASTM D-974
Appearance	Clear liquid	

Analyses graphite base oil

Property	Range	Test method
Flash point , °C	Min 180	ASTM D-92
Pour point , °C	< -2	
Kinematics' Viscosity @ 100°C,CST	Min 5	ASTM D-445
Viscosity Index	—	
Density @ 20°C, gr/cc	Min 0.860	ASTM D-1298
Color	black	ASTM D-1500
Acid NO	< 0.03	ASTM D-974
Appearance	liquid	
Graphite percent	%3-7	

Analyses virgin SN150- base oil

Property	Range	Test method
Flash point , °C	MIN 210	ASTM D-92
Pour point , °C	Max -3	ASTM D-96
Kinematics' Viscosity @ 100°C,CST	Min 7	ASTM D-445
Viscosity Index	Min 900	ASTM D-2270
Density @ 20°C, gr/cc	Min 0.880	ASTM D-1298
Color	Max 2	ASTM D-1500
Appearance	Clear liquid	

Analyses recycle SN150- base oil

Property	Range	Test method
Flash point , °C	MIN 190	ASTM D-92
Pour point , °C	Max 0	ASTM D-96
Kinematics' Viscosity @ 100°C,CST	Min 7	ASTM D-445
Viscosity Index	Min 80	ASTM D-2270
Density @ 20°C, gr/cc	Min 0.865	ASTM D-1298
Color	Max 2.5	ASTM D-1500
Appearance	Clear liquid	

Analyses SAE40

Property	Range	Test method
Flash point , °C	MIN 230	ASTM D-92
Pour point , °C	< -12	
Kinematics' Viscosity @ 100°C,CST	15-16	ASTM D-445
Viscosity Index	Min 80	
Density @ 20°C, gr/cc	Min 0.890	ASTM D-1298
Color	Max 2	ASTM D-1500
Appearance	Clear liquid	

آنالیز وایت اسپریت

Analyses white spirit

Property	Range	Test method
Flash point , °C	40-45	ASTM D-92
Pour point , °C	-40	ASTM D-98
DENSITY	785-790	ASTM D-445
Colour	+30 saybolt without colour	ASTM D-1500
IBP	145	ASTM D-86
FBP	275	ASTM D-86
Acid No	< 0.03	ASTM D-974
Appearance	Clear liquid	
Sulfur content	Max1000 PPM	

آنالیز کروزین

Analyses kerosine

Property	Range	Test method
Flash point , °C	40-45	ASTM D-92
Pour point , °C	-40	ASTM D-98
DENSITY	0.78	ASTM D-445
Colour	+30 saybolt without colour	ASTM D-1500
IBP	145	ASTM D-86
FBP	200	ASTM D-86
Acid No	< 0.03	ASTM D-974
Appearance	Clear liquid	
Sulfur content	Max1000 PPM	

APS

ANZALI FREE ZONE PISHGAMAN SHIMI

شرکت پشگامان شیمی منطقه آزاد انزلی

OIL REFINERY
SijDco

آدرس : منطقه آزاد انزلی، شهرک صنعتی شماره یک
بلوار پامچال، خیابان بنفشه
تلفن : ۰۱۳-۴۴۴۰۵۵۱۲ فکس : ۰۱۳-۴۴۴۰۵۵۱۱

info@pishgamanshimi.com
www.pishgamanshimi.com

